

製品安全データシート

製造会社：設楽印刷機材株式会社
住所：群馬県前橋市野中町 158-1
担当部門：営業部

連絡先：TEL 027-261-7000
FAX 027-261-7700

改定
作成 2004. 2. 1

整理番号 No. 8122-2

製品名

ペーパーダストデリート S

物質の特性

区分：混合物
化学名：非イオン界面活性剤
：防腐剤
：水
国連分類・国連番号：該当しない
P R T R法：該当しない
労働法通知対象物質：-----
C A S No.：-----

危険有害性の分類

分類の名称
危険性：分類基準に該当しない（非危険物）
有害性：知見なし

応急措置

眼に入った場合：直ちに多量の水で洗眼し、眼科医の診断を受ける。
皮膚に付着した場合：多量の水で洗浄し、異常があれば専門医の診断を受ける。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移して安静、保湿を保ち、医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合：直ちに吐き出して水で口内をよく洗い、医師の手当てを受ける。

火災時の措置

消化方法：このもの自体は燃えないが、水が蒸発した後の乾燥物は可燃性である。燃焼の際は、燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
消火剤：水、粉末、泡等。

漏洩時の措置

: 流路を毛布、土のう等でせき止め、多量流出の場合はバキューム等で汲み上げる。少量流出の場合は、おが屑、土砂、パーライト等を混ぜてモルタル状として凝固回収する。作業の際、長靴、手袋、保護眼鏡などの保護具を着用する。

取扱いおよび保管上の注意

取扱い : 取扱いは、換気のよい場所で行う。眼、皮膚への接触を防止するため、状況に応じ保護眼鏡、保護手袋等の保護具を着用する。

保管 : 凍結、直射日光を避け、室内で保管する。保管時の温度は5℃以下および40℃以上にならないようにする。

物理 / 化学的性質

外観等 : 薄赤色透明液体

比重 : 1.0 ± 0.1

融点 : -1

沸点 : 約100

蒸気圧 : データなし

蒸気密度 : データなし

溶解度 : 水に分散

危険性情報

安定性 : 安定

反応性 : 安定

引火性 : 引火性なし

引火点 : なし

発火点 : なし

爆発範囲 : なし

有害性情報

: アレルギー性の強い体質の人では、眼・鼻等の粘膜が刺激され、かゆみ、発疹等を伴う恐れがある。

: 急性毒性・変異原性・発ガン性に関するデータはありません。

環境影響情報

: 分解性・魚毒性・蓄積性に関するデータはありません。

廃棄上の注意

: 凝固物は産業廃棄物法に触れないよう、焼却もしくは埋め立て処分する。

輸送上の注意

: 運搬に際しては容器の漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にこなう。

主な適用法規

: 該当しない

お願い

この製品安全データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、記載内容は通常の使用におけるものであり、特殊な条件下での使用におけるものではありません。貴社での取扱いにおかれましては、適用法令に従うと共にこの製品安全データシートを参考にして、貴社の使用条件に即した取扱い方法を確立の上、安全に使用して頂きたいお願い致します。尚、記載内容の内、含有量、物質的/化学的性質等の数値は測定値の一例です。